

Hector & Co.

LE MAGAZINE D'HERMINE,
HECTOR ET SPOTTY

NUMÉRO 10 | AUTOMNE 2017



CONSEILS VÉTO:
QU'EST-CE QUE LE SUF ?
PAGE 5

ANIMAUX BLESSÉS:
ADOPTER LA BONNE ATTITUDE
PAGES 6-7

L'INTERVIEW D'HECTOR
PAGE 9

CE MAGAZINE VOUS EST OFFERT PAR VOTRE VÉTÉRINAIRE

Sommaire

Brèves 3

Actualités :

Protéger sa famille contre les risques liés aux tiques 4

Conseils vétérinaires :

Qu'est-ce que le SUF ? 5

Et si votre chien aimait les marrons ? 5

Dossier :

Animaux blessés : adopter la bonne attitude 6 et 7

La page santé

Piroplasmose canine 8

Interview :

Le Dr Artem Rogalev de l'Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort 9

Jeux 10 et 11

5



Dmytro Lobodenko / Shutterstock.com

6



Anisimov Dmytro / Shutterstock.com

8



dezi / Shutterstock.com

4



wavebreakmedia / Shutterstock.com

1

Les chiens apprécient la télévision

Nombreux sont les propriétaires qui en ont fait l'expérience : certains chiens réagissent à un programme télévisé. Pourtant les chiens n'ont théoriquement pas la capacité visuelle de distinguer nettement la succession des images qui passent à la télé et ne voient que des images floues, qui plus est en bleu et jaune ! Une chercheuse anglaise a pourtant montré que les chiens aimaient regarder la télévision mais de manière très discontinue, par le biais de très courtes interactions de moins de 3 secondes. En gros, ils aiment y jeter un œil de temps en temps !

2

Un bar à chiens va ouvrir à New-York

La folie des bars à animaux, venue du Japon, gagne peu à peu l'Europe et les Etats-Unis. New-York devrait ainsi se dorer, en décembre, de son premier bar à chiens, Boris & Horton, dans lequel les propriétaires de chiens pourront passer du temps avec leur animal, apprécier une boisson et acheter des accessoires pour leurs chiens, le tout sous le même toit. En France, le concept existe également, notamment à travers le café Waf, à Lille, qui accueille 9 chiens récupérés dans des refuges et en propose 3 à l'adoption. Mais à la différence de la version américaine, les propriétaires n'ont pas le droit d'y venir avec leur propre animal.

3

Cirque avec animaux : c'est interdit dans 57 communes françaises

Depuis le 18 mai, 57 communes françaises, dont 13 de plus de 20 000 habitants, interdisent la présence de cirques avec des animaux sauvages. Cette victoire de la cause animale fait l'objet d'un combat depuis plusieurs années. Déjà, en mars 2011, un arrêté avait défini la liste des espèces exploitable dans les cirques, la présence d'autres animaux devant être justifiée artistiquement. Des voisins européens ont déjà décreté une interdiction totale des cirques avec animaux comme l'Autriche ou la Belgique par soucis du bien-être de ces espèces sauvages.

4

Bientôt un traducteur pour animaux ?

Selon une étude diligentée par le géant du web Amazon et menée par un futurologue, un traducteur permettant de comprendre le langage des animaux pourrait être inventé d'ici 10 ans. Pour justifier ses dires, le futurologue s'appuie sur les travaux d'un professeur en biologie américain qui a étudié pendant 30 ans le langage des chiens de prairie et a pu mettre en place un système de communication avec eux grâce à un logiciel d'intelligence artificielle. Amazon a anticipé l'avenir et propose déjà un outil qui traduit la voix humaine en 25 miaulements !

5

La sociabilité des chiens aurait une origine génétique

Une étude américaine récente avance une hypothèse génétique à l'extraordinaire sociabilité des chiens, qui en font les meilleurs amis de l'Homme. Les chercheurs ont comparé le génome de 10 chiens et 18 loups en captivité et découvert que deux gènes pouvaient expliquer la grande sociabilité des chiens par rapport à celle des loups. Ces deux gènes existent chez l'Homme. Lorsqu'ils subissent une modification, ils sont responsables d'une maladie génétique rare, le syndrome Williams-Beuren, qui se caractérise, entre autres, par une hyper-sociabilité et un besoin de contact physique avec les autres humains.

Brèves

Actualités

PROTÉGER SA FAMILLE CONTRE LES RISQUES LIÉS AUX TIQUES



Lors des sorties dans la nature, en forêt ou même dans les parcs et jardins, un risque guette : celui de contracter une maladie grave transmise par morsure de tique. Ce risque vaut pour les enfants, les adultes et même pour les animaux domestiques.

Les tiques sont des acariens visibles à l'œil nu, qui parasitent les mammifères (Homme, animaux sauvages et domestiques) en se nourrissant de leur sang. On trouve des tiques partout en France : dans les zones boisées, les champs et les prairies, mais aussi dans les murs de pierres sèches, voire à l'intérieur des bâtiments. Même en ville, dans les parcs et les jardins, quand la végétation est suffisamment dense, on peut trouver des tiques. Les tiques sont très actives au printemps et en automne. Avec le réchauffement climatique, on peut en rencontrer presque toute l'année.

Les tiques sont dangereuses car elles peuvent transmettre par morsure des maladies potentiellement graves si le diagnostic et le traitement ne sont pas réalisés à temps. Chez l'Homme, en France, la maladie la plus connue est la maladie de Lyme. Environ 30000 personnes sont concernées chaque année par cette maladie qui peut être très invalidante.

Pour protéger votre famille, voici 3 gestes indispensables à connaître :

1. Porter des vêtements longs, des bottes, un chapeau: pour couvrir les parties du corps exposées
2. Inspecter systématiquement l'ensemble de son corps et celui des enfants au retour de promenade
3. Inspecter aussi systématiquement le pelage de

Environ 30000 personnes sont concernées chaque année par la maladie de Lyme, qui peut être très invalidante si elle n'est pas diagnostiquée et traitée précocement.

son chien et lui administrer préventivement un traitement contre les tiques.

En cas de morsure, il faut ôter le plus tôt possible la tique avec une pince ou un tire-tique, en tournant pour la retirer entièrement. Ne pas utiliser de désinfectant avant le retrait, cela pourrait favoriser la transmission de maladies. Désinfecter seulement la zone de morsure après.

Chez l'Homme, surveiller très attentivement la zone de morsure pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde apparaît, consulter un médecin le plus rapidement possible.

Chez le chien, le retrait des tiques et la surveillance sont tout aussi essentielles. Si votre chien a été mordu par une tique, au moindre doute (fatigue, fièvre...) consultez un vétérinaire au plus vite.

Les chiens sont en général encore plus exposés aux risques par leur mode de vie, l'absence de vêtements et leur pelage qui limite la visibilité des tiques fixées. En plus du retrait systématique des tiques au retour des balades, il est donc toujours conseillé de leur administrer en prévention un acaricide (traitement qui tue les tiques). Leur utilisation est très courante et permet de limiter au maximum les risques de maladies transmises aux chiens par les tiques. N'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire: c'est lui qui est le mieux placé pour vous conseiller et prescrire l'antiparasitaire le plus adapté au mode de vie de votre chien.

Conseils vét

« QU'EST-CE QUE LE SUF ? »



Le SUF? Quesako? Cet acronyme barbare désigne un mal bien réel : le syndrome urinaire félin. C'est une maladie de la vessie et de l'urètre (le canal qui conduit les urines de la vessie vers l'extérieur). Le chat qui souffre de SUF peut avoir des difficultés à uriner. Dans le pire des cas, l'urètre se bouche, et le chat ne peut plus se soulager. Il s'agit alors d'une urgence absolue !

Votre chat urine fréquemment, il se lèche beaucoup ou se plaint en urinant, ses urines sont rosées (présence de sang), il fait en dehors de la litière ? Il souffre peut-être de SUF.

Les cystites (inflammation ou infection de la vessie), les calculs urinaires (cristaux dans la vessie), le stress ou la présence de bactéries font partie des causes de SUF. Cette situation ne doit pas être négligée. Si vous avez un doute, pas d'hésitation : prélevez un échantillon d'urines (en laissant le bac à litière vide de litière) : votre vétérinaire pourra alors procéder à quelques analyses indispensables.

L'AUTOMNE APPROCHE : ET SI VOTRE CHIEN AIMAIT LES MARRONS ?



Les chiots et les jeunes chiens, tout comme les bébés et enfants en bas âge, apprennent souvent à découvrir les objets en les plaçant dans la bouche. Ce comportement exploratoire, particulièrement développé au jeune âge, peut être à l'origine de l'ingestion de corps étrangers. Certains chiens ont une attirance marquée pour des objets trouvés dans la nature, lors de promenade en forêt, comme les marrons.

L'objet avalé peut passer inaperçu et être éliminé de façon naturelle, dans les selles. Mais dans d'autres cas, son ingestion provoque des symptômes parfois très graves. Après l'ingestion d'un gros marron par exemple, celui-ci peut rester bloquer à différents niveaux du tube digestif: œsophage, estomac ou intestin. Une **occlusion digestive, partielle ou totale**, peut alors se produire. Selon la localisation, les troubles vont être différents : efforts de vomissement, impossibilité de s'alimenter ou alors vomissements, douleur abdominale intense, constipation, grande fatigue...

Dans tous les cas, consultez rapidement votre vétérinaire car il s'agit d'une urgence médicale, pouvant nécessiter une prise en charge chirurgicale !



ANIMAUX BLESSÉS : ADOPTER LA BONNE ATTITUDE

Coup de chaleur, arrêt cardiaque, hémorragie, fracture, plaie... les urgences vétérinaires peuvent prendre des formes multiples. Face à un animal blessé, il s'agit d'adopter la bonne attitude et de bannir certains gestes qui pourraient être plus néfastes qu'utiles.

Si un accident de la voie publique ou une chute d'un balcon alerte immédiatement un propriétaire, certaines urgences peuvent être moins faciles à repérer comme une coup de chaleur ou une intoxication. Bien connaître son animal et le surveiller, a fortiori dans un environnement potentiellement dangereux, sont deux règles de base pour identifier les situations délétères.

L'évolution de la médecine vétérinaire a permis une rationalisation des procédures et de prise en charge des urgences. La démarche vétérinaire consiste à identifier l'origine de la dysfonction, stabiliser l'état de l'animal en soutenant ses fonctions vitales puis, seulement, prendre en charge spécifiquement le problème.

En attendant le vétérinaire, le propriétaire a lui aussi des choses à faire (voir interview). Il s'agit en premier lieu de sécuriser son animal en le maintenant au calme, en l'éloignant de la route s'il a été victime d'accident, en le mettant au frais s'il s'agit d'un coup de chaleur, etc.

La douleur peut engendrer des réactions agressives de la part d'un chien ou d'un chat et il faut se protéger de leurs crocs et de leurs griffes

en utilisant des moyens de contention adaptés (liens, muselière, couverture...).

Il faut essayer de garder son calme et, si possible, laisser l'aspect affectif de côté pour agir au mieux et dans la mesure.

Certaines pratiques sont à bannir comme d'automédiquer son animal, de lui faire avaler du lait s'il a consommé un produit toxique ou d'essayer de le faire vomir si l'ingestion remonte à plusieurs heures, de le manipuler s'il a été victime d'un accident, etc.

Le plus important est d'alerter immédiatement son vétérinaire traitant ou un vétérinaire de garde s'il est joignable et de l'informer précisément de la situation. Lui seul sera à même de donner les conseils appropriés et d'évaluer précisément le caractère d'urgence.



Anastasov Dmytro / Shutterstock.com



APPRÉCIER LE CARACTÈRE D'URGENCE


En médecine vétérinaire comme en médecine humaine, il convient, face à un animal en détresse, de caractériser le degré d'urgence vitale afin d'adopter l'attitude la plus appropriée. Certaines affections constituent des urgences absolues et doivent conduire à une prise en charge la plus rapide possible par un vétérinaire. C'est par exemple le cas du syndrome dilatation-torsion de l'estomac auquel sont plus particulièrement sujets les grands chiens. Un animal dont le ventre gonfle, qui fait des tentatives infructueuses de vomissements, salive beaucoup... doit immédiatement être conduit en structure vétérinaire.

À l'inverse, certaines urgences, bien qu'impressionnantes, sont plus relatives même si elles ne dispensent pas d'une consultation. Ce peut être par exemple le cas d'une boiterie soudaine, l'animal semblant avoir perdu l'usage de sa patte après un choc, qui peut être due à une luxation traumatique de la rotule.

Dans tous les cas, la priorité consistera à évaluer les fonctions vitales de l'animal c'est-à-dire à s'assurer que son cœur bat, qu'il respire, et/ou qu'il est conscient.

La page santé

LA PIROPLASMOSE CANINE, BIEN CONNUE DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS



dezi / Shutterstock.com

La piroplasmosose est une maladie dont tout propriétaire de chien a au moins une fois entendu parler... Cette maladie **transmise par les tiques** est potentiellement mortelle si elle n'est pas prise en charge assez tôt. Elle est parfois appelée babésiose canine.

La piroplasmosose est présente quasiment partout en France, sauf dans l'extrême Sud-Est. Auparavant on considérait que les tiques étaient présentes seulement en automne et au printemps. Mais les conditions climatiques, changent, avec notamment des hivers doux. On peut maintenant observer des tiques et donc des **cas de piroplasmosose toute l'année**.

Si votre chien présente brutalement une **forte fièvre**, une **grande fatigue**, et une **perte d'appétit**... Si en plus vous observez des tiques fixées sur votre chien, ainsi que des urines foncées et/ou une **coloration jaune de ses muqueuses** (gencives, conjonctives), alors il faut immédiatement consulter un vétérinaire. Attention, il existe des formes plus difficiles à

déetecter. En cas de doute, consultez aussi votre vétérinaire. La prise en charge médicale doit en effet être **la plus précoce possible**. Dans les cas compliqués, des soins intensifs spécifiques doivent être prodigués.

La **gravité de la maladie** et son caractère potentiellement mortel rendent la **prévention essentielle**.



La priorité après chaque promenade est d'inspecter votre chien, pour **retirer les tiques au plus tôt après leur fixation**. Il faut ensuite protéger votre chien toute l'année avec un **antiparasitaire externe actif contre les tiques**. Mais attention, il ne faut pas attendre de voir des tiques pour traiter votre chien !

Il existe également un vaccin qui protège contre certaines piroplasmoses mais ne protège pas contre les tiques. Or les tiques peuvent transmettre d'autres maladies. Le mieux est donc de **combiner l'ensemble de ces méthodes**, de façon à garantir à votre chien la protection la plus efficace. Pour cela, rapprochez-vous de votre vétérinaire traitant, il vous prescrira les méthodes de prévention les plus adaptées au milieu de vie de votre chien.

L'interview D'Hector

PREMIERS SECOURS : LES BONS GESTES PEUVENT S'APPRENDRE



Depuis un an, le centre de rééducation et de remise en forme Aliforme, situé au sein de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort (94), organise des formations aux premiers secours canins et félin*. Le Dr Artem Rogalev, ancien vétérinaire chez les sapeurs-pompiers de Paris, en est responsable. Face à une urgence, l'approche doit être raisonnée.

Quelles sont les modalités de la formation que vous avez mise en place au sein de l'école vétérinaire d'Alfort et à qui s'adresse-t-elle ?

Dr Artem Rogalev, vétérinaire formateur: Cette formation aux premiers secours canins et félin est ouverte à tout public: propriétaire, éleveur, petsitter, gendarme, pompier... Plus d'une centaine de personnes l'a déjà suivie.

En une journée, elle associe formation théorique et pratique, sur chien vivant ou mannequin. Les participants apprennent à gérer une hémorragie, pratiquer un massage cardiaque, faire un pansement, etc. L'objectif n'est pas de se substituer au vétérinaire mais de mettre en place les soins d'urgence qui permettront ensuite d'amener l'animal dans les meilleures conditions chez son praticien habituel ou le vétérinaire de garde.

Quelles sont les priorités face à une urgence ?

Dr A.R.: En premier lieu, il s'agit de se protéger en mettant en sécurité l'animal et en effectuant une contention adaptée pour prévenir les morsures et griffures. Dans un second temps, il faut effectuer un bilan de santé rapide en évaluant les fonctions vitales afin de prioriser ses actions puis contacter un vétérinaire en lui donnant les bonnes informations.

Ensuite seulement, on effectue les premiers gestes de secours qui sont adaptés de ce qui existe en secourisme humain. Il s'agit d'abord de rétablir les fonctions vitales. L'urgence

véritable n'est pas toujours l'anomalie la plus visible, une plaie pouvant par exemple cacher une hémorragie interne.



Les gestes d'urgence sont-ils différents chez le chat et le chien ?

Dr A.R.: Même si les urgences peuvent différer entre les deux espèces, avec des spécificités canines, comme la dilatation-torsion de l'estomac et d'autres félin, comme l'obstruction urinaire, la trame d'intervention reste la même : se protéger, effectuer un bilan de santé et alerter un vétérinaire, voire les pompiers si l'animal est coincé par exemple, puis mettre en place les bons gestes de secourisme.

Face à une urgence vétérinaire, il faut bannir toute précipitation et bien respecter la hiérarchie des procédures sans panique.

*Pour plus d'informations ou vous inscrire : www.aliforme.fr




Jeux

SUDOKU



	3		2	8	7
9		8	3	1	
6	2			7	
		9		6	4 1
5		2		3	
	3	1	7		5
		9			4 1
			5	1	6
1	6		4		5



MOT MYSTÈRE



--	--	--	--	--

Coloriage



stockakia / Shutterstock.com

Aider
Dent
Hygiène
Infection
Immunisé
Médicament

Niche
Pathologie
Puce
Prescrire
Rappel
Remède

Santé
Soigner
Tique
Vaccin
Vétérinaire



Deux sites dédiés à la santé et au bien-être de votre compagnon

lasantedemonchien.fr

lasantedemonchat.fr



Retrouvez-nous aussi sur :

