

Hector & Co.

LE MAGAZINE DE LA SANTÉ
DE MON CHIEN ET DE MON CHAT

NUMÉRO 11 | HIVER 2018



MON ANIMAL
A-T-IL DE LA FIÈVRE?
PAGE 5

ADOPTION: FAITES-LUI
PRENDRE UN BON DÉPART
PAGES 6-7

L'INTERVIEW D'HECTOR
PAGE 9



CE MAGAZINE VOUS EST OFFERT PAR VOTRE VÉTÉRINAIRE

Sommaire

Brèves 3

Actualités :

Mon chat est-il à l'abri de la leucose féline ? 4

Conseils vétérinaires :

La leishmaniose 5

Mon animal a-t-il de la fièvre ? 5

Dossier :

Adoption : faites-lui prendre un bon départ 6 et 7

La page santé :

Pas de trêve pour les parasites 8

Interview :

Natasha Harry,
présidente de la SPA 9

Jeux 10 et 11



4



5




8



9



•



Société éditrice: MSD Santé Animale

Rédacteurs ayant contribué à ce numéro: Isabelle Goujon, Céline Hubinois, Dominique Legeay.

Photos: Shutterstock

Impression: SETIG PALUSSIÈRE - 49015 ANGERS Cedex



6

1

2018: année du O et année du chien

Tous les chiens nés avec pedigree, c'est-à-dire issus de parents inscrits au Livre des origines français (Lof), en 2018 devront porter un nom commençant par la lettre O. Ce système de lettrage a été instaurée en 1926 par la Société Centrale Canine (SCC), chargée de tenir à jour le registre Lof, dans le but de simplifier sa consultation.

En 1973, la SCC a supprimé les lettres jugées difficiles car trop restrictives dans le choix des noms: K, Q, W, X, Y et Z. Alors Obélix, Olympe, Olga... à votre imagination!

Et décidément, en 2018 nos compagnons seront à l'honneur puisque c'est aussi l'année du Chien dans le calendrier chinois!



2

Milan, capitale de l'élégance canine

La réputation de Milan dans le monde de la mode n'est plus à faire. Mais la ville italienne se révèle aussi être la capitale de l'élégance canine puisqu'un atelier de couture sur mesure pour les chiens vient d'y voir le jour, issu de l'imagination de Giovanna Temellini, une couturière pour humains à l'origine. Elle conçoit des collections respectueuses de la nature des chiens, en tissus luxueux mais qui ont un prix: 142 euros pour un T-Shirt en cachemire. Pas sûr que Médor fasse la différence avec du synthétique!


3

Les animaux sont-ils contents de travailler ?

Chien guide d'aveugle, cheval de selle, chien de recherche en décombre... les animaux aussi travaillent. Une sociologue, Jocelyne Porcher, a découvert récemment que ces animaux s'intéressaient même à la tâche qu'on leur confiait.

Cet investissement dans le travail n'est pas spontané mais se construit par les apprentissages de la tâche imposée. Le meilleur ciment d'une bonne relation de travail avec les animaux reste toutefois la confiance et l'affection mutuelles.

4



L'éternelle question de la jalousie...

Les animaux peuvent-ils être jaloux? Tous les propriétaires ont au moins une anecdote qui en témoigne mais d'un point de vue scientifique, les chercheurs ont longtemps éprouvé des difficultés à confirmer la présence de cette émotion chez l'animal.

Pourtant, en 2014, une étude américaine a montré que les chiens devenaient bien plus jaloux quand leurs maîtres interagissaient avec des chiens en peluche que lorsqu'ils adoptaient le même comportement avec d'autres objets. Des comportements jaloux ont également été mis en évidence chez des callicèbes, une espèce de primates. Les preuves s'accumulent...

5

La biodiversité de plus en plus menacée

Dans son bilan annuel, l'organisme de protection animale WWF a indiqué, début janvier, que le nombre d'espèces animales et végétales menacées avait atteint un nouveau record en 2017.

La liste rouge mondiale des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature comporte 25 800 espèces animales et végétales. Le nouveau record enregistré en 2017 concerne près de 30 % de toutes ces espèces.

Les pangolins (petit mammifère insectivore d'Afrique et d'Asie), koalas et hippocampes sont parmi les plus en danger.

Brèves

Actualités

MON CHAT EST-IL À L'ABRI DE LA LEUCOSE FÉLINE ?



Lana Mamontova / Shutterstock.com

La leucose, maladie virale mortelle, peut être transmise par simple léchage. Il est bon de la connaître pour en protéger nos compagnons.

Quelle est cette maladie qui peut s'attraper par simple léchage, et qui menace nos compagnons félin...? C'est la leucose féline. On l'appelle aussi FeLV, du nom du virus responsable, le virus leucémogène félin (FeLV).

C'est une maladie grave qui est parfois confondue avec le "sida du chat" ou FIV. Ce sont pourtant deux maladies différentes, qui ne sont pas transmises à l'Homme, mais qui peuvent être mortelles pour nos félin.

Si votre chat sort, y compris sur le balcon, ou à la maison de campagne, il peut rencontrer des «copains», et donc courir un risque: les morsures, les griffures, et même les «léchouilles» peuvent transmettre le virus...

• Des symptômes discrets

Une fois contaminé, des symptômes discrets apparaissent: fièvre, gros ganglions, etc. que vous ne remarquerez pas. Ensuite, la maladie reste silencieuse pendant de longues années. Mais même dans ce cas, le chat contaminé reste porteur du virus jusqu'à la fin de sa vie. Il est contagieux pour les autres chats.

Ensuite, la maladie se déclare. Le système de défense de l'organisme est affaibli et ne peut plus lutter contre les microbes.

Le chat peut alors attraper d'autres maladies, comme la péritonite infectieuse, des abcès, etc. Une anémie et une leucopénie (diminution du nombre de globules rouges et blancs) l'affaiblissent encore plus. La leucose peut

aussi favoriser le développement de tumeurs cancéreuses.

• Le dépistage? l'affaire de tous!

Lorsqu'un chat est malade et tarde à guérir, le vétérinaire peut faire un test sanguin pour savoir s'il est «séropositif» (contaminé). Si tel est le cas, le pronostic de guérison est réservé.

La prévention par la vaccination est un moyen de protection utile, chez les chats qui sortent ou sortiront un jour. Avant de l'injecter, le vétérinaire vous proposera peut-être de faire un test de dépistage (prise de sang), car il est impossible de savoir si le chaton est déjà porteur ou non lorsque vous l'accueillez à la maison.

Préserver son bien-être, c'est aussi protéger votre chat contre les maladies contagieuses. N'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire.



brodcast / Shutterstock.com

Conseils vét

LA LEISHMANIOSE



Volodymyr Burdiak / Shutterstock.com

Dans le Sud de la France, plus de 40 000 chiens sont atteints d'une maladie grave, la leishmaniose. Cette maladie est présente dans tous les pays du pourtour méditerranéen chez l'Homme (dans les régions les plus défavorisées) et le chien. Elle est provoquée par un parasite microscopique, *Leishmania infantum*, transmis principalement par la piqûre d'un petit insecte volant de type «moucheron», le phlébotome, vecteur de la maladie. En France, ce sont principalement nos compagnons à 4 pattes qui sont touchés, et constituent le principal réservoir du parasite. La leishmaniose touche de nombreux organes et elle est fatale en l'absence de traitement. Le traitement est long, difficile et pas toujours bien toléré. Généralement il permet de contrôler les signes cliniques mais pas de guérir le chien en le débarrassant totalement du parasite. La prévention est donc essentielle. Elle passe d'abord par la réduction de l'exposition au vecteur: éviter de laisser son chien dehors à la tombée de la nuit et le protéger de mars à octobre avec un antiparasitaire externe actif contre les phlébotomes. La vaccination des chiens est également possible, permettant de réduire le risque au maximum. Parlez-en à votre vétérinaire!

MON ANIMAL A-T-IL DE LA FIÈVRE?



Anna Hoychuk / Shutterstock.com

Comment voit-on qu'un chien a de la fièvre? Quelle est la température normale d'un chat? Connaitre les réponses à ces questions est essentiel lorsqu'on veille sur la santé d'un ou plusieurs petits diables à 4 pattes.

Sachez d'abord qu'une truffe chaude, sèche ou craquelée n'est pas synonyme de fièvre. Seul le thermomètre permet d'être fixé. Au moindre doute, et parce que la fièvre chez un chien ou un chat est toujours inquiétante, il nous faut en avoir le cœur net. On procède alors comme avec un bébé, et on introduit très délicatement l'extrémité d'un thermomètre enduit de vaseline ou d'eau, dans son anus. Le fait de saisir à pleine main la base de la queue (sans tirer ni serrer) et de se faire aider par une personne qui maintient et caresse l'animal facilitera l'opération. La température normale d'un chien ou d'un chat est de 37,5 à 38,5 °C. Au-delà de 39°C, méfiance, il se passe peut être quelque chose. Si ce symptôme persiste plus de quelques heures et s'accompagne de fatigue ou d'un manque d'appétit, il est temps de consulter son vétérinaire!

Dossier

ADOPTION: FAITES-LUI PRENDRE UN BON DÉPART

À condition d'être un acte réfléchi et préparé, l'adoption d'un animal de compagnie fera le bonheur de l'intéressé et de toute la famille. Pour qu'elle se déroule au mieux, un minimum de préparation s'impose et se raisonne avant, pendant et après l'arrivée de l'animal.

Première règle (d'or!): proscrire l'adoption coup de tête! Ensuite il est souhaitable de se poser les bonnes questions: est-ce que je dispose du temps, du budget, et de la motivation que nécessite un jeune animal? Ce nouveau membre de la famille nécessite en effet un investissement conséquent et durable à tous points de vue.

Le futur propriétaire doit ensuite s'équiper d'accessoires (gamelles, bac à litière, etc...). Quant à l'alimentation, aux antiparasitaires et à la vaccination, il est recommandé de demander conseil à son vétérinaire.

S'il s'agit d'un chiot, les achats seront limités. En effet, utiliser un panier et des jouets déjà usés est conseillé, car il y a de grandes chances pour que le chiot les grignote !

Les animaux adoptés subissent un changement radical d'environnement et il est essentiel de les aider à gérer au mieux cette transition.

Plus encore que la séparation d'avec la mère, c'est celle d'avec la fratrie qu'ils auront du mal à supporter. Sans la remplacer, leur nouveau maître devra compenser cette perte en étant présent, bienveillant, source de chaleur (éventuellement par le biais de bouillottes) et de contacts doux et amicaux.

La règle sacrée du «Il ne dormira pas dans ta chambre» peut mériter quelques ajustements. Loin d'être une erreur d'éducation, garder son chiot dans sa chambre les premières nuits

permettra de le rassurer et d'éviter un traumatisme supplémentaire. Sans compter que cette pratique est idéale pour instaurer un lien d'attachement solide avec son compagnon.

Tant dans l'accueil que dans l'attitude, tout doit être mis en œuvre pour ménager un environnement accueillant et sécurisé au nouveau venu. Tous les actes potentiellement aversifs (toilettage, bain, isolement prolongé, etc.) doivent être reportés.

Attention à garder sous clé les produits toxiques, à se méfier des balcons et des endroits dangereux: un chiot ou un chaton est un vrai petit aventurier et tend à ingérer tout ce qui est nouveau.

Dans ces (bonnes) conditions, les apprentissages (propreté, solitude, marche en laisse, etc.) se feront progressivement et souvent lentement. Il faut en être conscient et laisser le temps à son nouveau compagnon de prendre ses marques dans sa nouvelle famille.



Anna Hoychuk / Shutterstock.com

Mila Supinskaya Glashchenko / Shutterstock.com



BÉBÉ OU ADULTE: ÇA SE DISCUTE

Lorsque la décision d'adoption d'un animal est prise, le choix se porte plus fréquemment sur un chiot ou un chaton, jugés plus faciles à intégrer dans un nouvel environnement.

Ce n'est pas toujours vrai et tout dépend du mode de vie et également du profil des propriétaires. Une personne calme ou âgée, habituée à un animal senior a peut-être plus intérêt à adopter un animal adulte, déjà éduqué et moins dynamique qu'un chiot.

Le cas échéant, l'âge à l'adoption a son importance: le nouveau venu doit avoir fait les apprentissages nécessaires à sa vie d'adulte auprès de sa mère et de sa fratrie. On estime que le meilleur moment pour adopter un jeune se situe entre l'âge de 8 et 12 semaines mais surtout pas plus tôt, d'autant plus que c'est illégal.

La page santé

PAS DE TREVE HIVERNALE POUR LES PARASITES : TRAITER TOUTE L'ANNEE !



adultes vivent sur l'animal, le risque avec les puces est surtout environnemental. 95% de la population des puces est sous forme immature (œufs, larves et nymphes) et bien cachée dans l'habitat domestique.

A noter que, dans un logement chauffé à 19°C, il ne faut qu'un mois pour qu'un œuf devienne une jeune puce adulte, affamée et prête à piquer le chien ou le chat, qui passe à sa portée! Ces formes immatures vont constituer la source régulière et durable de contamination du chien ou du chat. Les cycles de reproduction étant plus longs en hiver, il est particulièrement important de protéger votre compagnon en continu pendant toute la saison hivernale.

Contrairement à une idée reçue, le risque d'infestation par les parasites externes (puces ou tiques) ne s'arrête pas en hiver. La pression parasitaire demeure constante, car certains parasites ont des ressources insoupçonnées et leur mode de vie s'adapte aux conditions climatiques environnantes. Pas d'hibernation: ils vont continuer à menacer nos compagnons et à l'occasion, leur transmettre des maladies au cours de leurs repas sanguins.

Il arrive souvent que les propriétaires ralentissent, voire arrêtent les traitements antiparasitaires en hiver. C'est à ces périodes-là que les cas de pulicose (infestations par les puces) sont habituellement observés, lorsque les propriétaires stoppent le traitement qu'ils ont volontiers suivi pendant les mois d'été. En effet, la puce est un parasite domestique, qui, été comme hiver, vit bien au chaud dans nos foyers. Alors que seuls les

Concernant les tiques, le risque va plutôt se situer à l'extérieur, d'où l'importance de bien inspecter le pelage de son animal après une sortie. La tique *Ixodes* (appelée tique des forêts) est l'une des plus fréquentes et des plus redoutables en France, car elle peut transmettre, entre autres, la fameuse maladie de Lyme au chien et à l'Homme. Elle craint la chaleur, la sécheresse et l'excès de lumière, mais des conditions hivernales, douces et humides, vont la stimuler et maintenir son activité jusqu'au printemps. *Dermacentor*, une autre tique fréquente chez le chien, est également active en plein hiver, si les températures sont douces. Attention danger: c'est la tique qui peut transmettre la piroplasmose aux chiens.

Chaque animal est un cas particulier. Son risque parasitaire et donc son traitement vont varier selon de nombreux facteurs (environnement, mode de vie, état de santé etc.). Dans ces conditions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire, pour avoir un conseil personnalisé et adapté à votre animal!

L'interview D'Hector

NATALCHA HARRY, PRÉSIDENTE DE LA SPA: L'ADOPTION DOIT ÊTRE UN ACTE RESPONSABLE

Natacha Harry, vétérinaire de formation, préside la Société Protectrice des Animaux (SPA) depuis près de 5 ans. Dans les 64 refuges et maisons SPA de l'association, la politique prônée est celle de l'adoption responsable. Les salariés et bénévoles s'attachent à trouver l'animal qui correspondra le mieux à l'adoptant.

Combien d'adoptions ont lieu dans vos refuges chaque année ?

Natacha Harry, présidente de la SPA: Chaque année, environ 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont un tiers pendant les deux mois estivaux. Ce nombre est malheureusement récurrent malgré les campagnes de sensibilisation répétées.

L'an dernier, nos refuges ont accueilli 45 000 animaux et en ont fait adopter 41 000. Le différentiel est majoritairement constitué par les animaux issus des fourrières et qui retrouvent leurs propriétaires. Ces animaux ne sont en effet pas comptabilisés dans nos statistiques d'adoption.

Quels conseils donnez-vous aux futurs adoptants ?

N.H.: La politique de la SPA est celle de l'adoption responsable. Nous souhaitons que les adoptants prennent le temps de la réflexion et nous discutons beaucoup avec eux pour cela.

Nous prenons connaissance de leurs lieu et mode de vie, leurs besoins, leurs attentes et tâchons de trouver l'animal qui leur correspondra le mieux. Ce n'est pas forcément celui qu'ils avaient en tête en arrivant dans nos refuges.

Cet accompagnement de la démarche d'adoption est primordial pour qu'elle réussisse.



Y a-t-il malgré tout des échecs d'adoption et quelles en sont les causes ?

N.H.: Il y a très peu de retours d'animaux adoptés dans nos refuges, environ 2 %. Les raisons sont variables mais le plus souvent les animaux sont rendus pour cause de mauvaise entente avec ceux qui étaient déjà présents dans le foyer. Pour prévenir cette situation, nous organisons généralement des rencontres préalables. Une autre raison peut être un problème de santé qui n'avait pas été dépisté dans le refuge et que les nouveaux propriétaires ne souhaitent pas assumer, ou encore une mauvaise entente entre l'animal et sa nouvelle famille. Mais ces situations restent exceptionnelles.

Jeux

SUDOKU



7		5		9			6	3
8			6		7			
			1	4				
		3		6		1	7	
1	6	2		5	4	9	8	
9	8			4	5			
		1	2					
	4			6			1	
6	3			7	8		2	

R	U	E	H	N	O	B	Y	R	V	D
B	E	E	Ç	Z	T	G	G	L	J	J
I	I	D	K	C	H	I	O	T	A	I
O	O	U	E	L	L	I	M	A	F	C
N	J	C	Y	A	I	X	U	E	J	H
C	H	A	N	G	E	M	E	N	T	A
A	T	T	A	C	H	E	M	E	N	T
K	S	I	W	B	Q	B	S	P	S	O
M	L	O	A	U	Ç	P	M	U	E	N
Q	F	N	D	O	R	M	I	R	Q	J
Ç	P	V	A	D	O	P	T	I	O	N



MOTS MÉLÉS

Coloriage



Klara Viskova / Shutterstock.com

Adoption
Jeux
Chiots
Chatons

Dormir
Changement
Attachement
Education

Joie
Famille
Bonheur



Deux sites dédiés à la santé et au bien-être de votre compagnon

lasantedemonchien.fr

lasantedemonchat.fr



GP/FR/OC/AV/18/0561 - Crédit : www.yelko.fr

Retrouvez-nous aussi sur :



 **MSD**
Santé Animale